



# Ürün Koleksiyonu

Product Collection



**Hakkımızda**/About us **03**

**Pergola Sistemleri**/Pergolas **06**

**Skyline Bioklimatik**/Skyline Bioclimatic **08**

**Slideflex Bioklimatik**/Slideflex Bioclimatic **16**

**Axial Bioklimatik**/Axial Bioclimatic **22**

**1500 Pergola**/1500 Pergola **34**

**Raylı Tente Pergola**/Rail Awning Pergola **42**

**Veranda**/Glass Veranda **48**

**Dış Mekan Perdeleri**/Zip Screens **52**

**Art Zip**/Art Zip Screens **54**

**Sky Zip**/Sky Zip Screens **64**

**Sürme Cam**/Sliding Glass **74**

**Giyotin Cam**/Guillotine Glass **78**

**Kasetli Tente**/Cassette Awning **82**

**Win Tente**/Win Awning **84**

**Özelleştirme**/Customize **86**

**Paketleme ve Sandıklama**  
/Packaging and Crating **87**



# Hakkımızda

## About us



Kurulduğu 2015 yılından beri Artbey, genç ve dinamik ekibiyle Türkiye dahil olmak üzere 35'den fazla ülkeye gölgelendirme sistemleri üretiyor. İlhامını güneşten alarak tüm kullanıcıları için keyifli, sürdürülebilir, heyecan verici dış mekân yaşam alanları tasarlıyor.

Bunun için müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve inovasyonu birleştiriyor. Onların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kendini yeniliyor. Sırrımız bilgi birikimiz, iyi birer dinleyici oluşumuz, tüm isteklere gösterdiğimiz özen ve tüm ekibimizin fikirlerini önemseyip zanaat bilgisini birleştirerek çalışmaktadır. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve onların keyifli anılarına ortak olabilmek adına kendimizi yeniden tanımlamaya hazırız. Başarımız ekibimize ve müşterimerize olan yakınlığımız ile şekillenmiştir.

Dış mekan için ürettiği sistemler, dış mekan yaşam alanları, kiş bahçeleri ve otomatik gölgelendirme sistemleri ile tüm insanların temiz havanın keyfini sürdürmelerine destek olmaktadır. Ürünler farklı bir araya gelme biçimleri, ısıtma sistemleriyle entegrasyonları, uzaktan kumanda ile kontrol edebilme gibi destekleyici sistemlerle kullanıcılarının deneyimlerini zenginleştirmektedir.

Ihracat hacmini her geçen yıl iki katına çikanan ve üretiminin %80'ini ihracata yönelik yapan Artbey, kullanıcılarının güneşin keyfini sürmesine yardımcı olarak her geçen gün büyümektedir.

Artbey, tüm süreçlerini ve süreç yönetimi uluslararası standartlara uygun sürdürmeye kalitesini her geçen gün attırmaktadır. Bu süreçlerin en iyi şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi için ISO 9001 sertifikası ve CE standartları ile üretim yapmaktadır. Tüm insanlar için temiz hava da yaşamayı cazip hale getiren sürdürülebilir keyif ve heyecan verici mekanların tadını çıkarmak isteyenlere referans olmaktadır.

Since its establishment in 2015, Artbey has produced shading systems for more than 35 countries in Turkey and the world with its young and dynamic team. Taking its inspiration from the sun, it designs pleasant, sustainable, and exciting outdoor living spaces for all its users.

For this, it combines technology and innovation in line with the needs of its customers. It renews itself in line with their needs and wishes. Our secret is to work by combining our knowledge, being a good listener, paying attention to all requests, and caring about the ideas of our entire team. We are ready to redefine ourselves to ensure the satisfaction of our customers and share their pleasant moments. Our closeness has shaped our success with our team and our customers.

Artbey supports all people to enjoy the fresh air with the systems it produces for the outdoors, outdoor living spaces, winter gardens, and automatic shading systems. The products enrich their users' experiences with different ways of coming together, integration with heating systems, and supporting systems such as remote control.

Doubling its export volume every year and making 80% of its production for export, Artbey is growing daily by helping its users enjoy the sun.

Artbey maintains all its processes and process management following national and international standards, increasing its quality daily. To develop and manage these processes best, it produces with ISO 9001 certificate and CE standards. It is a reference for those who want to enjoy sustainable pleasure and exciting places that make a living in clean air attractive for everyone.



# Zengin ürün yelpazesi ile çözümler sunuyoruz...

We offer solutions  
with a rich product  
range...

## Pergolalar

Pergolas



## Dış Mekan Perdeler

Zip Screens



## Cam Sistemleri

Glass Systems



## Tenteler

Awnings

# pergola sistemleri

pergolas



# Gökyüzüne hükmedin...

Rule the sky...

İster bahçenizde, ister sen terasınızda, ister sen iş yerinizde, kısaca her yerde kullanılabilir pergola çözümlerimizi sizlere sunarız.

Kullanıldığı her alanda yağmur, rüzgar ve güneş gibi dış etmenlerden koruyan pergola sistemlerimiz tavandan açılıp kapanma, led ışıklandırma gibi özelliklere sahip estetik görünümlü ürünlerdir.

We offer you our pergola solutions that can be used anywhere, whether in your garden, terrace, or business.

Our pergola systems protect from external factors such as rain, wind, and sun in every area where they are used, and they are aesthetic-looking products with features such as opening and closing from the ceiling, and LED lighting.



Pergolalar/Pergolas

# skyline bioklimatik

skyline bioclimatic

01

08



artbey<sup>®</sup>  
SUN SHADING

# Skyline Bioklimatik/Skyline Bioclimatic

## Skyline Bioklimatik İle Doğanın Konforu, Senin Konforun

Nature's Comfort, Your Comfort with Skyline Bioclimatic

Skyline Bioklimatik, çağdaş tasarım ve işlevselligi ile öne çıkan bir pergola sistemidir. Üstün kontrol yetenekleri sayesinde istenilen açı ve konum elde edilebilir. Aynı zamanda dört köşeden yapılan LED aydınlatma seçeneği ile estetik ve fonksiyonellik bir araya gelir. 4 mevsim kullanılabilir. İsteğe bağlı panellere eklenen yalıtım malzemesi ile enerji verimliliği sağlar.

Skyline Bioklimatik modern ve sık bir atmosfer yaratma yeteneği ile kullanıldığı alanda vazgeçilmez yaşam alanları haline gelir. Skyline Bioklimatik, doğal hava akımını yönlendirme kabiliyeti ile ferah bir ortam sunarken, katlanabilir panelleri sayesinde güneş ışınlarını kontrol edebilir ve yağmurdan koruma sağlar. Dayanıklı yapısı ve çeşitli kapama seçenekleri ile yıllar boyu konforlu bir kullanım sunar.

Skyline Bioklimatik ile şıklığı, fonksiyonelliği ve konforu bir araya getirin. Her mevsimde dış mekanlarda keyifli anılar yaşayın.

Skyline Bioclimatic is a pergola system that stands out with its contemporary design and functionality. Thanks to its superior control capabilities, the desired angle and position can be achieved. At the same time, aesthetics and functionality come together with the LED lighting option from four corners. Can be used in 4 seasons. It provides energy efficiency with the insulation material added to the optional panels.

Skyline Bioclimatic becomes indispensable living spaces in the area where it is used with its ability to create a modern and stylish atmosphere. Skyline Bioklimatik offers a spacious environment with its ability to direct the natural air flow, while its foldable panels can control the sun's rays and provide protection from rain. With its durable structure and various closure options, it offers years of comfortable use.

Combine elegance, functionality and comfort with Skyline Bioclimatic. Enjoy pleasant moments outdoors in every season.












# Skyline Bioklimatik/Skyline Bioclimatic

## SKYLINE

- 1** Ayarlanabilir açılı paneller  
Adjustable angled panels
- 2** Toplanabilir paneller  
Collectible panels
- 3** Su drenajı  
water drainage
- 4** İsteğe bağlı LED aydınlatma  
Optional LED lighting
- 5** 4 mevsim kullanım  
4 seasons use
- 6** 50 kg/m<sup>2</sup> Kar yükü taşıma  
50 kg/m<sup>2</sup> snow load capacity







**dikme profili**  
strut profile

**oluk ve kiriş**  
gutter and beam

**ray profili**  
rail profile

**flap profili**  
flap profile



# Skyline Bioklimatik/Skyline Bioclimatic


Faydalı Model/Utility Model No: 2022/015427




**alt ankrat**  
bottom anchor




**üst ankrat**  
top anchor





**tekli köşe**  
single corner



**ikili köşe**  
two corner



**dörtlü köşe**  
four corner



**LED kanalları**  
LED channels



**RGB**



**günişgi**  
daylight

Pergolalar/Pergolas

# slideflex bioklimatik

slideflex bioclimatic

02




# Slideflex Bioklimatik/Slideflex Bioclimatic


## Güçlü makas yapısı

Strong truss structure

Makaslar yüksek mukavemetle uygun olarak 10 mm alüminyum malzemeden imal edilmektedir. Makaslarda kullanılan su geçirmez rulmanlar sayesinde sistemin sorunsuz ve konforlu çalışması sağlanırken, ayrıca zamanla olumsuz hava koşullarından kaynaklanan oksidasyon ve mekanik problemlerin önüne geçilir. Güçlü makas yapısı sayesinde ilk günkü çalışma kabiliyetini uzun yıllar muhafaza eder.


The strength created by the strong truss structure reaches maximum insulation with the double channel wick application on the panels. However, water flowing over the panel is prevented from entering the environment. Thus, it does not allow you to be affected by adverse weather conditions.





## SLIDEFLEX

- 1** Üstün makas yapısı  
Superior truss structure
- 2** Toplanabilir paneller  
Collectible panels
- 3** Su drenajı  
water drainage
- 4** İsteğe bağlı LED aydınlatma  
Optional LED lighting
- 5** 4 mevsim kullanım  
4 seasons use
- 6** 50 kg/m<sup>2</sup> Kar yükü taşıma  
50 kg/m<sup>2</sup> snow load capacity







DERE & KİRİŞ  
RAIN GUTTER



PANEL  
PANEL



Panel Fitilleri / Panel Wicks

Güçlü makas yapısı sayesinde oluşan mukavemet paneller üzerindeki çift kanal fitil uygulaması ile birlikte maksimum izolasyona ulaşır. Bununla birlikte panel üzerinden akan suların ortama girmesi engellenir. Böylece olumsuz hava şartlarından etkilenmenize izin vermez.

It provides maximum isolation between the panel and the gutter thanks to the wicks located in the gutters on all four sides of the system and after the panels are closed.




DİKME PROFİLİ  
FRONT POST PROFILE



RAY  
RAIL



125 X 135 DİKME PROFİLİ  
125 X135 POST PROFILE




LED PROFİLİ  
LED PROFILE



DRENAJ  
DRAINAGE



KÖŞE ADAPTÖR  
CORNER ADAPTOR



Pergolalar/Pergolas

# axial bioklimatik

axial bioclimatic

03



# Axial Bioklimatik/Axial Bioclimatic

## Sadelikten gelen işlevsellik

Functionality from simplicity

Axial Bioklimatik, esnek panel ayarlanabilirliği ile dikkat çeken bir pergola sistemidir. Bu özel ürün, panel açılarının ayarlanabilir olması sayesinde kullanıcılarla istedikleri ışık ve gölge deneyimini sunar.

Axial Bioklimatik estetik bir atmosfer yaratmanın yanı sıra kullanıcılar aydınlatma ihtiyaçlarına özelleştirilebilir çözümler sunar. Ayrıca, ürün manuel veya motorlu olarak tercihe bağlı olarak üretilebilir, böylece kullanıcılar istedikleri konfor seviyesini elde edebilirler.

Axial Bioklimatik, esnek tasarımları ve özelleştirilebilir özellikleri ile dış mekan yaşam alanlarınızı benzersiz bir dokunuş katmaktadır. Manuel veya motorlu seçenekleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Axial Bioclimatic is a pergola system that stands out with its flexible panel adjustability. This special product offers users the light and shade experience they want thanks to the adjustable panel angles.

In addition to creating an aesthetic atmosphere, Axial Bioklimatik offers users customizable solutions to their lighting needs. In addition, the product can be produced as manual or motorized depending on preference, so users can achieve the comfort level they want.

Axial Bioclimatic adds a unique touch to your outdoor living spaces with its flexible design and customizable features. It offers a user-friendly experience with manual or motorized options.






# Axial Bioklimatik/Axial Bioclimatic


## AXIAL

- 1** Ayarlanabilir açılı paneller  
Adjustable angled panels
- 2** Motorlu/motorsuz seçeneği  
Motorized/non-motorized option
- 3** Su drenajı  
Water drainage
- 4** İsteğe bağlı LED aydınlatma  
Optional LED lighting
- 5** 4 mevsim kullanım  
4 seasons use
- 6** 30 kg/m<sup>2</sup> Kar yükü taşıma  
30 kg/m<sup>2</sup> snow load capacity






Okul Profili / Gutter Profile




Sütun Profili / Column Profile




Sabit Profiller / Fixed Profiles





İnce Panel / Thin Flap



Kalın Panel / Thick Panel



Dikme Profili / Strut Profile



2 FARKLI MANUEL KONTROL YÖNTEMİ / 2 DIFFERENT MANUAL CONTROL METHODS





## skyline



## slideflex



## axial



**eksen hareketi**

axis movement

Tüm bioklimatik modellerimizde panelerimizin kontrolü sizdedir. Çeşitli açılardan gelen güneş ışınlarını engellemek, hava akışını yönlendirmek ya da yağmur'u engellemek için panelleri tamamen kapatmak gibi kontroller sadece kumandanız kadar uzakta...


You are in control of our panels in all our bioclimatic models. Controls such as blocking sunlight from various angles, directing airflow, or closing the panels completely to block the rain are just as far away as your remote...


**toplanma \***  
**hareketi**

retreat movement

Skyline ve Slideflex bioklimatik modelinde bulunan toplanma özelliği sayesinde gökyüzünün keyfini çıkarmak istediğiniz her an kumandanızdaki tuşa basarak panelleri minimum mesafe alana toplayarak manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz.


Thanks to the retreat feature of the Skyline and Slideflex bioclimatic model, whenever you want to enjoy the sky, you can enjoy the view by pressing the button on your remote and collecting the panels to a minimum space.


**doğal hava**  
**akışı**

natural air flow

Doğal bir havalandırma yöntemi sunan bioklimatik ürünlerimizin üstün mühendislik ile tasarılmış paneleri açılarının ayarlanması ile tavan kısmındaki hava akışını yönlendirerek yaşam alanınızda ferahlık katmaktadır.


Our bioclimatic products offer a natural ventilation method and add freshness to your living space by directing the air flow in the ceiling by adjusting the angles of the panels designed with superior engineering.


**tam güneş**  
**koruması**

complete sun protection

Tavan kısmını tamamen kapatmak istediğiniz paneler tasarımları sayesinde tam kapanma sağlayarak ışık geçigenliğini 0'a indirir. Güneş ışınlarına karşı başarılı bir gölgelendirme yaptığı gibi aynı zamanda gizliliğinizi korumaktadır.

Thanks to the design of the panels that you want to cover the ceiling part completely, it provides full closure and reduces the light transmittance to 0. It offers successful shading against the sun's rays and protects your privacy.


**yağmurdan**  
**koruma**

rain protection

Bioklimatik modellerimiz 4 mevsim kullanıma yönelik tasarlanmıştır. Tam sızdırmazlık özelliği sayesinde yağmurdan tam koruma sağlar. Ayrıca Skyline modelimiz 50kg/m<sup>2</sup> ve Axial modelimiz 30kg/m<sup>2</sup> ye kadar kar yüküne dayanmaktadır.


Our bioclimatic models are designed for 4-season use. Thanks to its full sealing feature, it provides complete protection from the rain. In addition, our Skyline model is designed on snow loads of up to 50kg/m<sup>2</sup>, and our Axial model is designed up to 30kg/m<sup>2</sup>.


**stabil su**  
**tahliyesi**

stable water discharge

Uzman ekibimiz tarafından tasarlanan oluk ve drenaj sistemimiz su tahliyesini hiç zorlanmadan yapabilmektedir. Projenize göre istenilen ayaklardan su çıkışlı verilebilen tasarımda, su tıkanma olmadan, stabil olarak dışarıya tahliye edilmektedir.

Our gutter and drainage system has been designed by our expert team and can drain water without any difficulty. In the design where water outlet can be given as desired according to your project, the water is stably discharged without clogging.




\* Toplanma özelliği Skyline ve Slideflex modellerinde bulunmaktadır. The retreat movement is available on Skyline and Slideflex models.

## ulaşılabilir maksimum ölçüler

maximum extent dimensions

SKYLINE	
(Cephe/Facade)	(Açılm/Opening)
A 4000mm 13.1234 ft	B 6000mm 19.685 ft
<b>SLIDEFLEX</b>	
(Cephe/Facade)	(Açılm/Opening)
A 4000mm 13.1234 ft	B 7000mm 22.966 ft
<b>AXIAL</b>	
(Cephe/Facade)	(Açılm/Opening)
A 4000mm 13.1234 ft	B 5000mm 16.404 ft



## çevre kapama çözümleri

complete closing solutions

Daha fazla gizlilik, daha fazla gölgelendirme, izolasyon ya da dış etmenlerden daha fazla korunma gibi istekleriniz bioklimatik ürünlerinin etrafı zip perde, giyotin cam, sürme cam gibi çeşitli yöntemler ile istege bağlı olarak kapatılabilmektedir.

For your requests such as more privacy, more shading, isolation or more protection from external factors, bioclimatic products can be optionally closed with various methods such as zip screen, guillotine glass, sliding glass.




## led aydınlatma çözümleri


led lighting solutions

Bioklimatik ürünlerimizin keyfini günün her saatı sürebilmek için dört köşe led aydınlatma uygulanabilmektedir. Tercihinize bağlı olarak RGB ya da sabit renklerden oluşan led aydınlatma dış koşullardan etkilenmeyecek uzun kullanımda bioklimatik ürününüzü sık bir görünüm ve aydınlatma sağlamamaktadır.

Four-corner led lighting can be applied so that you can enjoy our bioclimatic products at any time of the day. Depending on your preference, LED lighting consisting of RGB or fixed colors are not affected by external conditions and provides a stylish appearance and illumination to your bioclimatic product in prolonged use.







Pergolalar/Pergolas

# 1500 pergola

04



Pergolalar/Pergolas

## 1500 Pergola

### Bahçenizde ona da yer ayırin

Make room for it in your garden

1500 pergola sistemi basit, şık ve kullanışlı bir pergola modelidir. Kumanda ile açma kapama özelliği sayesinde tavan bölgesinden güneş ya da yağmur gibi çeşitli hava şartlarından korunma sağlayan, bahçe, balkon, kafe ve çeşitli sosyal alanlarda kullanılabilen sistemlerdir.

Özel tasarım su geçirmez kumaşları yaşam alanınızı koruduğu gibi uzun ömürlü yapısı sayesinde oldukça dayanıklıdır. Ayrıca kullanım yerlerine göre etrafi için zip perde ile kapama yapılarak zenginleştirilebilir.

The 1500 pergola system is a simple, stylish and useful pergola model. These systems can be used in gardens, balconies, cafes and various social areas, providing protection from various weather conditions such as sun or rain from the ceiling area, thanks to the on-off feature with the remote control.

Specially designed waterproof fabrics protect your living space and are highly durable thanks to their long-lasting structure. In addition, it can be customized according to the places of use by closing it with a zip curtain.





**toplanma hareketi**

retreat movement

1500 pergola üzerinde ince düşünülmüş mühendisliği ile sorun çıkarmayan bir uzaktan kumandalı açma kapama düzeneğine sahiptir. Uzun süreler boyunca ve çeşitli hava koşullarında çalışmasına devam eden sistem ile siz sadece 1500 pergolanın keyfini sürebilirsiniz. Bakımı kolay ve uygun maliyetlidir. Bahçeniz, balkonuz ve dilediğiniz alanda konforunuza değer katacak bir gölgelendirme sistemidir.


1500 pergola has a remote control opening and closing mechanism that does not cause problems with its well-thought-out engineering. With the system that continues to work for long periods of time and in various weather conditions, you can only enjoy the 1500 pergola. Maintenance is easy and cost-effective.


**tam güneş koruması**

total sun protection

Özel tasarım kumaşlar ile tavan kısmından gelen güneşten korunmak 1500 pergola ile kumandalanızdaki bir tuşa basmak kadar kolay. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen sistem siz ve sevdiklerinizle ortamı rahatsız eden güneş ışığına en uygun çözümlerden biridir.


Protecting from the sun coming from the ceiling with specially designed fabrics is as easy as pressing a button on your remote control with 1500 pergola. The system controlled by remote control is one of the most suitable solutions to the sunlight that disturbs you and your loved ones.


**yağmur ve rüzgardan koruma**

rain and wind protection

1500 pergola özel tasarımını ve su geçirmez kumaşı sayesinde kötü hava koşullarında sizi ve sevdiklerinizi korur. Kullanılan profillerin ve kumaşın dayanıklı yapısı sayesinde rüzgarlı günlerde dahi pergolanızın keyfini sürebilirsiniz.

With its special design and waterproof fabric, the 1500 pergola protects you and your loved ones in bad weather conditions. Thanks to the durable structure of the profiles and fabric used, you can enjoy your pergola even on windy days.


**led aydınlatma çözümleri**


led lighting solutions

1500 pergolanın konforunu gündüz olduğu kadar akşamları da yaşamak için ilave edilebilir şık görünümü led aydınlatma aksesuarı ile yaşam alanınızı aydınlatın. LED aydınlatmanın getirdiği enerji tasarrufu ve uzun süreli kullanımın keyfini sürebilirsiniz.

Light up your living space with a stylish-looking LED lighting accessory that can be added to experience the comfort of 1500 pergolas in the evening as well as in the daytime. You can enjoy the energy savings and long-term use brought by LED lighting.











Pergolalar/Pergolas  
**1500 Pergola**

## ulaşılabilir maksimum ölçüler


maximum extent dimensions



(Cephe/Facade)	(Açılım/Opening)
<b>A</b>	
4000mm-13.12ft	5000mm-16.40ft
	<b>B</b>
	4000mm-13.12ft
<b>A</b>	
5000mm-16.40ft	
	<b>B</b>
	4000mm-13.12ft




**kasa profili**  
case profile



**ray profili**  
rail profile



**etek profili**  
finish profile



**dikme profili**  
pole profile

Pergolalar/Pergolas

# raylı tente pergola

rail awning pergola

05



## Raylı Tente Pergola/Rail Awning Pergola

### Her koşula dayanıklı pergola sistemi

Pergola system that  
resistant to all conditions



Raylı Tente Pergola, özel bir gergi sistemi ile çalışan ve her türlü hava koşulunda kullanılabilen dayanıklı bir sistemdir. Uzun ömürlü ve her mëkana uyum sağlayabilen bir üründür.

Rail Awning Pergola is a robust, long-lasting system that can be used in all weather conditions and functions with a reliable tensioning system that is adaptable to any facility such as exteriors of cafés, restaurants, and gardens, terraces, and patios of residences.




Raylı Tente Pergola kullanım alanı olarak; cafe ve restaurantların dış mekanlarında, konutların bahçe ve teraslarında her mevsim rahatlıkla kullanım imkânı sağlar. Raylı Tente Pergola sistemleri, üç katmanlı kumaşı sayesinde yazın sıcaktan ve güneşin zararlı ışınlarından, kışın ise yağmurun ve olumsuz hava şartlarının etkisinden korur. Raylar ve yürüyen aksam sessiz çalışır ve sık bakım gerektirmez.


Uzaktan kumanda ile yönetilen Raylı Tente Pergola aynı alanı açık ve kapalı kullanma özelliğile oldukça pratiktir. Modelin çevresine çeşitli kapama sistemleri uygulayarak tamamen kapalı bir alan oluşturulabilir. Böylece mekanlarınız yazın sıcaklarında tamamen açık bir ortam sunarken kışın zor hava şartlarında tamamen kapalı bir ortam halini alır ve dış mekân keyfini size 4 mevsim sunar.

With a 3-layer fabric, the system protects the user from adverse UV effects of the sun in summer and rain and unfavorable conditions in winter. Rails and moving parts function silently and do not require frequent maintenance.

Remote controlled, it is convenient since the rooftop of the same area can be used wide open or fully closed. One can apply various enclosure options below the system around the facility to obtain a fully isolated space, offering outdoor comfort in all seasons.



güneşten koruma  
sun protection



yağmur ve rüzgarдан koruma  
rain and wind protection




# Raylı Tente Pergola/Rail Awning Pergola



## AYDINLATMA LIGHTING

Raylı tente sisteminde 24 Volt led aydınlatma kullanılır. (700 lümen-3000 kelvin-gün ışığı) ve ortalama m<sup>2</sup> ye bir adet gelecek şekilde dizayn edilir. Tente kumAŞ profiline uygulanarak polikarbon led kasaları ile sisteme entegre edilir. Polikarbon led kasalarının tentenin kumAŞ profiline entegre edilmesi sayesinde kullanıcı dostu bir aydınlatma çözümü sunmaktadır.

24 Volt led lightings are used on our motorized rooftop awnings (700 lumen-3000 kelvin-daylight). One piece is positioned in each sqm, integrated onto the system with custom-manufactured polycarbonate led socket mounted on a fabric profile.



## MOTOR KORUMA SACI ENGINE PROTECTION SHEET

Raylı Tente Sistemi'nin en üst kısmına monte edilen koruma trepez sacı; motor, ray bağlantı aparatları ve geriye toplandığında kumAŞ olumsuz havâ şartları ve dış etkenlerden korur. Özel büüküm galvaniz sadan üretilecek gôvde renginde statik boyâ ile boyanmaktadır.

Manufactured out of galvanized sheet, the protective sheet, mounted on top of the railed rooftop awning prevents the motor, joint pins and connector and rolled-back fabric from adverse weather conditions and external factors. It's powder-coated.



## DERE BİRLEŞİM APARATI RAIN GUTTER CONNECTION APPARATUS

Enjeksiyon kalıpta üretilmiş, yüksek olasılıklı alüminyum döküminden yapılan bu özel oparat sayesinde iki olugun bîlesimi sağlanır. Bu oparatın kullanımının en önemli avantajı oluk bîlesim noktalarındaki izolasyon sorunlarını birebir çözüp, estetik olarak daha sık bir bitiş sağlamaktır. Tasarım olarak ayrıca sistemin yekpare görünümesi açısından tamamlayıcı niteliktedir.

Thanks to this injection molded, high alloy, specially designed apparatus, two gutters are attached, which offers advantages such as prevention of isolation flaws at connecting ends and ensuring an aesthetic finish. It also helps the overall system to look monolithic in terms of design.



## RAY ÖN KAPAK RAIL FRONT CAP

Sistemde kullanılan rayların ön bitiş kısımlarının kaplanması sağlayan bu parça, alüminyundan üretilerek gôvde renginde statik boyâ ile boyanmaktadır. Bu sayede ürün bitişlerine estetik bir görünüm kazandırır. Alüminyundan üretilen ve gôvde renginde boyanan parça, rayların ön bitiş kısımlarını kapatmasıyla estetik bir görünüm sağlama yanâ sira, sistemin dayanıklılığını artırır.

This part, made up of aluminum, powder-coated, same colored as guides and posts for a fine display is used to cover the front end of the guides through which carriers move.



## DERE YAN KAPAĞI RAIN GUTTER SIDE COVER

Yağmur olugunun dışa bakan kısımlarında, estetik bir görünüm elde etmek ve yanlardan su taşımalarını önlemek için kullanılan, oluga tırnaklar (vidası) sayesinde monte edilen bu kapak ile yekpare bir dere görünümu elde edilir. Aynı zamanda, yağmur olugunun dış kısımlarındaki bu kapak, pratik bir montajı olan vîda kullanılmadan, estetik bir dere görünümu sağlamak üzere tasarlanmıştır.


It's used on gutters' parts facing sideways both for a sleek look and prevention of water drop. Mounted on the gutter with onboard connecting pins (screwless), the cover helps complete a solid look.



## TAŞIYICI ARABA / RAIL CART

Raylı tente taşıyıcı arabası raylar içerisinde tente kumAŞının hareketini sağlar. Hamaddesi dış havâ şartlarında ekstra mukavemet kazanma özelliğî olan poliamid malzemesidir. Taşıyıcı araba ray içerisinde sîssiz bir çalışma ve rahat bir akış sağlarken, olüşebilecek her türlü kasılmaya rağmen çalışmaya devam eder.


The rail awning rail cart is the element that provides the movement of the awning fabric within the rails. Its raw material is polyamide material, which has the ability to gain extra strength in outdoor weather conditions. While the rail cart provides a quiet operation and a comfortable flow in the rail, it continues to work despite any contraction that may occur.



## MOTOR KAPAK MOTOR CAP

Motor kapağı ile motor borusunun dışa bakan kısımlarında uygulanan bu parça ile distan bakıldığından görünenek mekanik aksam gizlenerek sistemin şıklığı tamamlanır. Bu sayede raylı tavan pergolanın şıklığı korunur ve tasarımda devamlılık sağlanır.

With this part applied to the engine cover and the outward-facing aspects of the motor tube, the mechanical parts that can be seen from the outside are hidden, and the system's elegance is completed. In this way, the elegance of the rail ceiling pergola is preserved and continuity in design is ensured.



## SU TAHLİYESİ WATER DISCHARGE

KumAŞ üzerinde toplanan suyun eğim ile birlikte yağmur oluguna gelmesi ve yağmur olugundan dökme profilleri ile inşî sağlanır. Dökme profillîn zemin kumAŞına alüminyum dökümenden yapılan estetik bir duruş sahip malzeme ile hem profilin yere bağlantısı hem de suyun tahliyesi sağlanmış olur.

The pooling water on fabric is directed towards the gutter and -with the help of the tilting position of the roof- drained through posts whose bottom parts are connected to the floor with stylish-looking aluminum cast material that provides both a sturdy floor grip and water drainage.




## YALITIM FİTİLLERİ INSULATION SEALS

Tente sisteminin hareketi aksamı ile konstrüksiyonu arasındaki yalıtımı sağlar. Yağmur suyunun kapalı alanâ girmesini engelleyerek yağmur oluguna yönledir. Elastik yapılı bu fitiller sayesinde mükemmel tâhlîye sağlanmış olur.

Insulation seals, as the name signifies, provide insulation between the moving parts of the awning and the construction. They prevent water from entering indoors providing outstanding insulation by directing it to the gutter.

# Raylı Tente Pergola/Rail Awning Pergola



MODÜL - 1

MODÜL - 2

MODÜL - 3

## MODÜL - 1

(C) Cephe / Width  
1500mm > 4000mm  
4.92ft > 13.1ft

(A) Açılm / Expansion  
1000mm > 8000mm  
3.28ft > 26.2ft

(H) Yükseklik / Height  
2300mm  
7.55ft

## MODÜL - 2

(C) Cephe / Width  
4010mm > 8000mm  
13.2ft > 26.2ft

(A) Açılm / Expansion  
1000mm > 8000mm  
3.28ft > 26.2ft

(H) Yükseklik / Height  
2300mm  
7.55ft


## MODÜL - 3

(C) Cephe / Width  
8010mm > 9000mm  
26.3ft > 29.5ft





(A) Açılm / Expansion  
1000mm > 6500mm  
3.28ft > 21.3ft

(H) Yükseklik / Height  
2300mm  
7.55ft

1000mm > 5000mm  
3.28ft > 16.4ft



# Raylı Tente Pergola/Rail Awning Pergola



**Ray Profili**  
RAIL PROFILE

100mm-3.94in x 140mm-5.51in  
6.250gr/m

**Yağmur Oluğu / Dere**  
RAIN GUTTER

140mm-5.51in x 140mm-5.51in  
4.800gr/m

**Dikme Profili / Ön Ayak**  
FRONT POST PROFILE

100mm-3.94in x 100mm-3.94in  
3.650gr/m

**Kumaş Profilleri**  
FABRIC PROFILES

85mm-3.35in x 6mm-0.23in 1.800gr/m	50mm-1.97in x 60mm-2.36in 1.000gr/m
--	---

**Kiriş ve Cam Kayıt Profilleri**  
GIRDER / WINDOW REINFORCEMENT PROFILES

30mm-1.18in x 135mm-5.31in 1.745gr/m	60mm-2.36in x 120mm-4.72in 1.900gr/m
--	--

Ray profilimiz 140mm x 100mm ebadında ve metrede 6250 gr. ağırlığındadır. Ray profili hiçbir çelik ya da germe takviyesi olmadan 8 metre açılıma kadar kullanılabilecek mukavemetle sahiptir.

Rail profile measures 140mm x 100mm and weighs 6250g per meter. The rail profile has the strength to be used up to 8 meters of opening without any steel or tension reinforcement.

Yağmur oluğu profilimiz 140mm x 140mm ebadında ve metrede 4800 gr. ağırlığındadır. Yağmur suyunu toplayarak alt kısmına bağlanan dikkeler ile suyun tahliyesini yapar. Ayrıca ön kiriş olarak da tenteye mukavemet kazandıran bir unsurdur. Profil üzerindeki kanallar sistemin demonte uygulanabilmesinde kolaylık sağlar.

The rain gutter/front girder profile is 140mm x 140mm, which weighs 4800g per meter. This profile collects rain water and drains it through posts as well as add strength to the awning construction. Grooves on the profile ease the assembly of demounted system.

Ön dikme profilimiz 100mm x 100mm ebadında ve metrede 3650 gr. ağırlığındadır. Yağmur oluğu profilinin alt kısmındaki kanallara montesi yapılır ve yağmur suyunun tahliyesini yapar. Profildeki kanallar sistemin demonte olmasını ve veda yoğunluğunun gizlenmesini sağlar.

The front post profile is 100mm x 100mm, which weighs 3650g per meter. Mounted on to the gutter from below, it drains rain water. Grooves within the posts help the assembly and disassembly of the system. Posts are designed in such a way they conceal screws.

Tente kumaşının ön ve arka kısmında kullanılan gerdürme profili 1800 gr. ağırlığındadır. Motordan gelen güç ve kendi mukavemetiyle tente kumaşını maksimum gerdirek ön ve arkaya taşınmasını sağlar. Ayrıca kumaş gövde profilimiz 1000 gr. ağırlığındadır. Bu profiller projelere göre belirli aralıklarla kullanılarak sistemin taşıyıcı gücünü artırmaktadır.

The tension profile used on the front and back of the awning fabric weighs 1800 gr. With the power coming from the engine and its own strength, it allows the awning fabric to be moved to the front and back by maximum stretching. In addition, our fabric body profile weighs 1000 gr. These profiles are used at certain intervals according to the projects, increasing the carrier power of the system.

Kiriş profili 135mm x 30mm ebadında ve metrede 1745 gr. ağırlığındadır. Cam kayıt profili 150mm x 50mm ebadında ve metrede 2150 gr. ağırlığındadır. Diğer cam kayıt profili 120mm x 60mm ebatında ve metrede 1900 gr. ağırlığındadır.

The girder is 135mm x 30mm, which weighs 1745g per meter. The size of window reinforcement profile is 150mm x 50mm, which weighs 2150g per meter and the size of the other window reinforcement profile is 120mm x 60mm, which weighs 1900g per meter.

Pergolalar/Pergolas

# veranda kış bahçesi

glass veranda

05



Pergolalar/Pergolas

## Veranda/Glass Veranda

Veranda, tavanı cam panellerden oluşan, yağmur, rüzgar ve dış etkilerden koruyan uzun ömürlü pergola sistemidir. 4 mevsim kullanılabildiği için evinizde, işletmenizde ve ihtiyacınız olan her alanda tercih edebilirsiniz.

Tasarımında bulunan oluk sistemi ile tıkanma yapmadan yağmur suyunu tahliye eder. Böylece yağan yağmur seyir keyfinizi hiç bozmaz.

Yalıtımlı modelini tercih ederek kış bahçenizde üstün bir ısı yalımı sağlayabilirsiniz. Dilerseniz verandanızın etrafını zip perde, giyotin cam, sürme cam, gibi çeşitli yöntemler ile kapatabilirsiniz. Yine istege bağlı olarak veranda içine led aydınlatma uygulanabilmektedir.

The veranda is a long-lasting pergola system consisting of glass panels that protect the ceiling from rain, wind, and external effects.

Since it is designed for all seasons, you can use it in your home, office, and any place you want.

With the gutter system in its design, it drains the rainwater without clogging. Thus, the pouring rain does not spoil your viewing pleasure at all.

By choosing the insulated model, you can provide superior thermal insulation in your winter garden. If you wish, you can close your veranda with various methods, such as zip curtain, guillotine glass, and sliding glass.


In addition, you can apply LED lighting inside the veranda optionally.

### Gün ışığına izin verin, ısıyı içerde tutun

Let the sunshine get you warm, keep the heat inside







# dış mekan zip perde

outdoor  
zip screens



## Dış mekan zip perde / Zip screens

### Olumsuz dış koşullar keyfinizi kaçırmasın!

Don't let external  
conditions affect your life!

Dayanıklı yapısı, sık görünümü ve işlevsellüğü ile gölgelendirme çözümü sunan zip perdeler...

Yatay ve dikey olmak üzere farklı çalışma yöntemleri olan zip perde modellerimiz sahip olduğu kaliteli motorları sayesinde size uzun yıllar hizmet etmektedir.

Dış hava koşullarından korunma ya da gizlilik istediğiniz zaman uzaktan kumandanınızdan veya mobil aplikasyondan dış mekan perdenizi kontrol edebilirsiniz.

Zip curtains offer a shading solution with its durable structure, stylish appearance and functionality...

Our zip curtain models offer different working methods, horizontal and vertical, and serve you for many years with their quality engines.

When you want privacy or protection from outside weather conditions, you can control your outdoor curtain from your remote control or mobile app.



Dış mekan zip perde / Zip screens

# art zip serisi

art zip series

01



Dış mekan zip perde/Zip screens

## Art Zip Serisi/Art Zip Series

### Şık tasarımlı ile tam gizlilik...

Total privacy with stylish design...

Dayanıklı fermuar yapısı, şık görünümü ve işlevselliği ile gölgelendirme çözümü olarak zip perdeler dikey olarak açılıp kapanabilmektedir. Güneşten, rüzgarдан, haşerelerden ve yağmur serpintisinden koruma, gizlilik sağlama gibi özellikleri vardır.

Evinizin camlarında, balkonlarda ve cephe kapama gibi kullanım senaryoları ile uzun ömürlü çözümler sunar.

İhtiyacınıza göre kumaş şeffaflığını ve rengini tercih edebildiğiniz gibi, yapınıza uyum sağlayacak renk alternatifleri ile hazırlanmaktadır. Ayrıca işletmelerin sıkça tercih ettiği gibi kumaş üzerine logonuz veya dilediğiniz bir görsel basılabilmektedir.

Enerji dostu zip perde sistemleri aynı zamanda güneş enerjisi ile de çalışabilmektedir.

With its durable zipper structure, stylish appearance and functionality, zip curtains can be opened and closed vertically as a shading solution. It has features such as protection from the sun, wind, pests and rain spray, and providing privacy.

It offers long-lasting solutions with usage scenarios such as glazing of your home, balconies and facade closure.

As you can choose the transparency and color of the fabric according to your needs, it is prepared with color alternatives that will adapt to your structure. In addition, your logo or any image you wish can be printed on the fabric, as frequently preferred by businesses.

Energy-friendly zip curtain systems can also work with solar energy.







**güneşten koruma**  
sun protection

Artzip serisi perdeler ile evinizin pencerelerinde ya da işyeriniz cam veya cephesinde güneşten korunmak için kumandanızdan açma/kapama yapmak çok kolay... Tercihinize göre geçirgenlik seçenekleri bulunan kumaşlar ile güneşin ne kadar engelleyeceğinizi siz seçin.

With Artzip series curtains, it is very easy to turn on/off from your remote control to protect you from the sun on the windows of your home or the glass or facade of your workplace... You choose how much you will block the sun with fabrics with permeability level options.



**haşerelerden koruma**  
pest protection

Artzip kumaşlarını dış mekanda bulunan arı, sinek, böcek gibi çeşitli haşereler aşamazlar.

Böylece sizi rahatsız eden haşerelerden kurtulmak için perdenizi uzaktan kapatarak konforunuza devam edebilirsiniz.

Pests such as bees, flies and insects cannot pass through Artzip fabrics.

Thus, you can continue your comfort by closing your curtain remotely to get rid of the pests.



**rüzgardan koruma**  
wind protection

Gelişmiş fermuar teknolojimiz sayesinde perdelerimiz yaklaşık 70 Km/h hızındaki rüzgara dayanıklılık sağlıyorlardır. Özel kumaşlarımız nefes alır, ancak şiddetli rüzgar içeriye geçirmeyerek sizin ve sevdiklerinizin keyifli anlarınızın bozulmasına izin vermez.

With our advanced zipper technology, our curtains provide resistance to the wind at a speed of approximately 70 Km/h. Our special fabrics breathe, but do not let the strong wind in and do not allow the pleasant moments of you and your loved ones to be spoiled.



**istenilen ölçüde gizlilik**  
adjustable privacy

Perdelerde kullanılan kumaşların geçirgenlik tercihini belirleyerek istenilen ölçüde gizlilik sağlayabilirsiniz. Dilerseniz "Blackout" kumaşlarımız ile tamamen kapatma yapabilirsiniz.

You can provide privacy to the desired extent by determining the permeability preference of the fabrics used in the curtains. If you wish, you can cover it completely with our "Blackout" fabrics.



**güneş enerjisi çözümleri**  
solar energy solutions

Elektriğin ulaşamadığı konumlarda ya da enerji verimliliği istenilen durumlarda Artzip serisine monte edilen solar paneler ve yüksek verimli motor sayesinde güneşten gelen enerjiyi kullanabilirsiniz. Bu çevresel sürdürülebilirliği artırarak Artzip serisini çevre dostu bir seçenek haline getirir.

In places where the electrical system cannot be established or when you want energy efficiency, you can use the energy from the sun with the solar panels and high efficiency motor installed in the Artzip series.








**telli sistem**  
wire system


Artzip modelleri yan dikme profillerinin kullanılamayacağı kadar geniş cephe alanlarında ve görsel olarak dikme profillerinin istenmeyeceği durumlarda telli sistem olarak monte edilebilmektedir. Böylece dikme profilleri yerine zarif tel sistemi kullanılır.

Artzip models can be mounted as a wire system in large facade areas where side stud profiles cannot be used and in cases where stud profiles are not desired visually. Thus, the elegant wire system is used instead of strut profiles.











**kasa profili 1**  
case profile 1

**dikme profili**  
rail profile

**etek profili**  
finish profile

**kumaş boru profili**  
fabric pipe profile





### **gömülü montaj**

embedded  
installation

### **duvar dışına montaj**

wall outside installation



### **kolay bakım ve onarım**

easy maintenance  
and repair

Kasa profil kapağı  
aşağı yönde açılarak  
kolay bir şekilde  
bakım ve onarımı  
imkan sağlamaktadır.

The case profile cover  
can be opened  
downwards, allowing  
easy maintenance and  
repair.






Dış mekan zip perde / Zip screens

# sky zip serisi

sky zip series

02



Dış mekan zip perde/Zip screens

## Sky Zip Serisi/Sky Zip Series

### Estetik tasarım ile kusursuz bir gölgelendirme

A perfect shading with aesthetic design

Kış bahçesi, cam tavan, pergola ya da tavan kısmından gölgelendirme istenilen tüm durumlarda Skyzip serisini tercih edebilirsiniz.

Kullanım alanı oldukça geniş olan Skyzip serisi uzaktan kumanda edilerek istenilen gölgelendirmeyi sağlamak için en iyi alternatiftir.

Fermuarlı yapısı uzun ömrünü korumasını sağlar ve bakım maliyetini en aza indirir.


Zengin kumaş ve profil boyası rengi seçenekleri ile mekanınıza estetik bir görünüm kazandırır.

You can choose the Skyzip series in all situations where shading is required from the winter garden, glass ceiling, pergola or ceiling.

The usage area is quite wide of Skyzip series, and it is the best alternative to provide the desired shading by remote control.

Its zippered structure ensures its longevity and minimizes maintenance costs.

It gives an aesthetic appearance to your space with its rich fabric and profile paint color options.





## ulaşılabılır maksimum ölçüler maximum extent dimensions

**Sky 1300**

**A**


4000mm-13.1ft

(Cephe/Facade)

**B**

4500mm-14.8ft

(Açılım/Opening)



**Sky 1400**

**A**

6000mm-19.7ft

(Cephe/Facade)

**B**

6000mm-19.7ft

(Açılım/Opening)



**Sky 1500**

**A**

6000mm-19.7ft

(Cephe/Facade)

**B**



6000mm-19.7ft

(Açılım/Opening)








Dış mekan zip perde/Zip screens  
**Sky 1300**



**kasa profili**  
case profile



**ray profili**  
rail profile



**etek profili**  
finish profile





70


artbey<sup>®</sup>  
SUN SHADING




Dış mekan zip perde/Zip screens  
**Sky 1400**



**kasa profili**  
case profile



**ray profili**  
rail profile





**etek profili**  
finish profile








Dış mekan zip perde/Zip screens  
**Sky 1500**



**kasa profili**  
case profile



**ray profili**  
rail profile



**etek profili**  
finish profile

# sürme cam

sliding glass



Cam grubu/Glass group

## Sürme Cam/Sliding Glass

### Sürme cam ile hayatı hareket katın

Add action to life with Sliding glass

Alüminyum kasa içerisinde, yatay yönde hareket eden, kafe ve restoran gibi işletmelerin yanı sıra, geniş cepheli konutlarda tercih edilen bu sistem, modern ve geleneksel mimariye kolayca uyum sağlayabilir. Sistemin kurulacağı yerin yapısına göre eşiği, zeminle aynı seviyede tutup, estetik bir görünüm elde etmekle beraber, üzerinden takılmadan geçiş sağılmaya olanak tanır. Kanatlarda bulunan özel kilit ile sistem, güvenlik zafiyeti vermez. Camın 8 mm ve 4+9+4mm ıslıcamlı seçenekleri vardır. Darbeye karşı dayanıklıdır ve kırılma halinde tehlike arz etmez. Ürün profilleri istenen renge boyanır; böylece her mekâna kolayca entegre edilebilir. Sürme cam balkon sistemlerinde kanatlar içeriye doğru katlanmadığından perde sistemlerinin çalışmasına uygundur. Maksimum kanat (cam) yüksekliği 3250 mm'dir. Alt kısımlarında kullanılan rulmanlar vasıtası ile sessiz olarak çalışır. Kanatlarda kullanılan ara çekme kapaklar ile camlar istenilen yere toplanır.

- \* 3 ve 5 raylı olmak üzere 2 farklı ray ve üst kasa profili seçeneği
- \* Profiller içinde tamamen gizlenmiş aksesuarlar
- \* Az bakım gerektirir ve tamamen paslanmaz
- \* İçten veya dıştan kilitleme seçeneği
- \* Yeni tasarım kilit sayesinde iki yönlü kilitleme seçeneği
- \* Krom kaplı paslanmaz kapı kolu
- \* Siyah ve gri renkte aksesuar seçeneği
- \* Metal baza kapağı seçeneği


Moving horizontally within an aluminum frame, this system is popular in cafes, restaurants, and residences with a wide facade. The system is adaptable to both traditional and modern architecture. Depending on the ground structure, the threshold is kept flat with the ground for a chic look and the prevention of stumbling. The glass frames move to the sides on wheels through rails. The lock system on the construction secures the area at stake. The thickness of the laminated glass is 8mm or 4+9+4mm, which is breakage resistant. If broken, though, it doesn't pose a danger. Profiles come in any color desired, thus adaptable to any venue. The windows are not opened in an inward direction, thus allowing the use of blinds. The system welcomes up to 4 rails, and tempered and laminated glasses are applicable. Maximum wing height is 3250mm. The bearings at the bottom provide easy and silent functions. All the separate glasses are collected together wherever desired, thanks to the handles. Since aluminum strips are robust, the system is nonpermeable enough against gusts, heavy showers, and burning sun.

- \* Two rail options, 3 or 5 rails
- \* Fully concealed fittings
- \* Little maintenance, stainless
- \* Lock option both from inside or outside
- \* Lock option on the left or right
- \* Chromium-plated stainless door handle
- \* Color option, black or gray
- \* Metal case cover option







TEK YÖN - AÇIK / ONE SIDE - OPEN




TEK YÖN - KAPALI / ONE SIDE - CLOSED



ÇİFT YÖN - AÇIK / DOUBLE SIDES - OPEN



ÇİFT YÖN - KAPALI / DOUBLE SIDES - CLOSED





MAVİ / BLUE

YEŞİL / GREEN

FÜME / DARK GREY

BRONZ / BRONZE

REFLEKTE / REFLECTIVE




Cephe / Width(C)

1200mm-3.94ft > 5000mm-16.4ft

Yükseklik / Height(H)

500mm-1.64ft > 2600mm-8.53ft



# giyotin cam

guillotine  
glass



Cam grubu/Glass group

## Giyotin Cam/Guillotine Glass

### Yenilikçi yaklaşım sunan bir otomatik pencere sistemi

An automatic window system that offers  
an innovative approach

Inovatif otomatik pencere sistemlerinden biri olan giyotin cam sistemi motorludur. Bu cam modülünün çalışma şekli otomatiktir. Bu ürünü camlar, 8 mm temperli ya da 20 mm ısıcamlı olarak üretilmektedir. Üçlü yan ray kanalları içerisinde yer alan camlar dikey hareket etmektedir.


Camların yukarı aşağı hareketi, ithal Elatech kayış, askı plangalar ve motor ile sağlanır. Bu güçlendirilmiş hareket sistemi ile camlara orantılı bir hareket kabiliyeti kazandırılmıştır.

Sistemin en can alıcı noktası sistemin ilk sırasında yer alan sabit camdır. Diğer hareketli camlar söz konusu bu sabit camın üzerine çekilir. Dolayısıyla sistem açık konumdayken camlar küpeşte vazifesi görür ve giyotin camı oluşturur.

One of the innovative automatic window systems, the guillotine glass system is motorized. The mode of operation of this glass module is automatic. The glasses in this product are produced as 8 mm tempered or 20 mm double glazing. The windows located in the triple side rail channels move vertically.

The up and down movement of the windows is provided by the imported Elatech belt, suspension rails and motor. With this reinforced movement system, a proportional movement capability has been given to the glasses.

The most crucial point of the system is the fixed glass in the first row of the system. Other movable glasses are pulled over this fixed glass. Therefore, when the system is on, the glasses act as handrails and form guillotine glass.





Stephanskirchen  
July 15, 2022

CLASSIFICATION  
REPORT NO. 2022-27-0359-K2



80

artbey  
SUN SHADING



EN 1026

Air Permeability

EN 12207 Class 3

EN 1027

Water Tightness

EN 12208 Class 4A

EN 12211

Resistance to Wind Load

EN 12210 Class C4/B5

# kasetli tente

cassette  
awning




Tente grubu/Awning group

## Kasetli Tente/Cassette Awning

### Mükemmel gölgelendirme, Akıllı tasarım


Perfect shading, smart design



(C) Cephe / Width  
2000mm-6.56ft > 7000mm-23.0ft  
(A) Açılım / Expansion  
1500mm-4.92ft > 3500mm-11.5ft  
(E) Eğim / Slope  
 $0^\circ > 45^\circ$

Kasetli tente, kullanılmadığı zamanlarda güneşin zarar verici ışınlarından ya da kötü hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla kaset mekanizması ile kumaşın saklanabildiği bir sistemdir. Ayrıca bakım maliyetlerini en aza indirmesi ve otomatik oluşu sebebiyle çok pratik bir tente modelidir.

It's a system that protects the fabric against sun's negative impact, in particular, and any other adverse weather conditions. It's automatic and also economically reasonable since it decreases maintenance costs.



win tente  
win awning



Tente grubu/Awning group

## Win Tente/Win Awning

### Pencerenizde zaraftet: Win Tente


Elegance on tour window:  
Win Awning

Win tente; Şık tasarımı ve kasetli mekanizmasıyla birlikte pencere, vitrin, cam önü, balkon, kapı girişleri gibi noktalarda konsept olarak şık bir görünüm sağlamakla beraber, mekanlarınızı güneş ve yağmurdan korurken kasetli yapısı ile kumaşı ve mekanızmayı da muhafaza etmektedir.

Otomasyonlu olarak uygulaması yapılan sistem, kullanım kolaylığı sağlamakta ayrıca farklı renk seçenekleri de sunmaktadır. Eğimi 0 ile 180 derece arasında ayarlanabildiğinden ortama istenildiği miktarda güneş ışığı girmesi sağlanabilir.

With its stylish design and cassette mechanism, the window awning provides a stylish appearance as a concept at points such as windows, showcases, glass fronts, balconies, door entrances, while protecting your spaces from sun and rain, while protecting the fabric and mechanism with its cassette structure.

The automated system provides ease of use and also offers different color options. Since its inclination can be adjusted between 0 and 180 degrees, it can be ensured that the desired amount of sunlight enters the environment.



(C) Cephe / Width  
1000mm-3.28ft > 5000mm-16.4ft  
(A) Açılım / Expansion  
500mm-1.64ft > 2000mm-6.56ft  
(E) Eğim / Slope  
0° > 160°



## uzaktan kumandalar

### remotes

Tüm motorlu ürünlerimiz uzaktan kumandalar ya da desteklenen sistemlerde aplikasyon ile kontrol edilebilmektedir.

Ürünlerimizin keyfini daha çok yaşamak için size hitap eden kumanda çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

All of our motorized products can be controlled by remote controls or by application in supported systems.

In order to enjoy our products more, you can choose the types of controls that appeal to you.



## renkler ve kumaş çeşitleri

### colors and fabric types

Ürünlerimizin size daha çok hitap etmesi için RAL renk kartelası üzerinden kişiselleştirme yapabilirsiniz.

Ayrıca kullanım amacınıza ve zevkinize göre onlarca kumaş alternatifleri arasından seçim yapabilirsiniz.

In order for our products to appeal to you more, you can customize them on the RAL color chart.

In addition, you can choose from dozens of fabric alternatives as per your intended use and requirements.

**Serge Ferrari**

**helioscreen**





# paketleme ve sandıklama

packaging and crating

## Ürün paketleme

### product packaging

Artbey olarak, müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini ön planda tutarak geliştirdiğimiz paketleme sistemimizle, ürünlerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Hazır olan ürünlerimiz, özenle belirlenmiş kriterlere göre sınıflandırılıp, özel seçilmiş karton koli'lere yerleştirilerek hasar almaktan korunuyor. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış straför köpük tامponlar, ürünlerimize ek bir koruma katmanı sağlıyor. Bu sayede ürünlerimiz her aşamada güvenilir bir şekilde müşterilere ulaşıyor.

As Artbey, we ensure that our products arrive safely and smoothly with our packaging system, which we have developed by prioritizing customer satisfaction and product quality. Our ready-made products are classified according to carefully determined criteria and placed in specially selected cardboard boxes to protect them from damage. In addition, specially designed styrofoam foam bumpers provide an additional layer of protection for our products. In this way, our products reach customers reliably at every stage.



## Ürün sandıklama

### product crating

Artbey olarak ürünlerimizi müşteri taleplerine uygun olarak endüstriyel standartlarda özel üretilen ahşap sandıklarla koruma altına alıyoruz. Bu sandıklar, tam kapalı, aralıklı veya açık palet şeklinde çeşitli formlarda sunulmaktadır. Nakliyat sürecinde kolaylık ve üstün koruma sağlamak amacıyla tasarlanan bu özel sandıklar, ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve nakliyat sırasında hasar alma riskini en aza indirmeyi amaçlar. Bu sayede ürünlerimizi her aşamada güvenilir bir şekilde Dünya'nın her yerindeki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

As Artbey, we protect our products with wooden crates specially produced in industrial standards in accordance with customer demands. These crates can be diversified as fully closed, spaced or open pallets. Designed to provide convenience and superior protection during the transportation process, these special crates aim to transport the products safely and minimize the risk of damage during transportation. In this way, we deliver our products reliably at every stage to our customers all over the world.



### ISPM 15 STANDARTLARINDA SANDIKLAMA / CRATING IN ISPM 15 STANDARDS



Tam Kapalı Sandık  
Full Closed Crate

Aralıklı Sandık  
Open Slatted Crate

Açık Palet  
Open Pallet



+90 264 229 0080

Adnan Menderes Cd. No:211 Serdivan/Sakarya/Türkiye

artbey.com info@artbey.com /artbeytr